

АКТ

**проверки готовности
дошкольного образовательного учреждения
к новому 2024/2025 учебному году.**

Составлен « 18» июля 2024 г.

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№123 присмотра и оздоровления Центрального района Санкт-Петербурга**

Полное наименование образовательного учреждения
не жилое

Тип (назначение) здания
дом 1860 г. реконструирован под детский сад 1982 г.

Год постройки
191123, Санкт-Петербург, улица Радищева, д.42, лит. А

Адрес образовательного учреждения
тел. 417-40-01

Телефон (факс)
123@dou-center.spb.ru

Адрес электронной почты
Захарина Елена Юрьевна

ФИО руководителя образовательного учреждения

В соответствии с распоряжением администрации района
№ 618-р от «15» мая 2024 г. проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации района
заместитель главы администрации Центрального района **Радзинская А.А.**,
начальник отдела образования Центрального района **Симакова Н.Г.**

от администрации образовательного учреждения
Захарина Е.Ю. заведующий

Исрафилова С.А. кызы заместитель заведующего по АХР

от Управления государственного противопожарного надзора
С.И.Федоров

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1.Наличие ответственных лиц:

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей
Исрафилова

Фамилия,
Самира Амиршах кызы, заместитель заведующего по АХР

имя, отчество, должность

Приказ № 159 от 17.06.2024

Удостоверение (протокол №20-24-14096) Выдано 26.03.2024 г.

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования

Исрафилова

Фамилия,
Самира Амиршах Кызы, заместитель заведующего по АХР

имя, отчество, должность

Приказ № 160 от 17.06.2024 г.

Удостоверение № 2705-190-у-21 Выдано 27.05.2021 .

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования

Исрафилова

Фамилия,
Самира Амиршах кызы, заместитель заведующего по АХР

имя, отчество, должность

Приказ № 161 от 17.06.2024 г.

Удостоверение № 2805-481-у-21 Выдано 28.05.2021 г.

1.4. Ответственный за пожарную безопасность

Исрафилова

Фамилия,
Самира Амиршах кызы, заместитель заведующего по АХР

имя, отчество, должность

Приказ № 162 от 17.06.2024 г.

Удостоверение № 17-34-01 Выдано 23.06.2023 г.

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников

Фамилия,

имя, отчество, должность

Приказ № _____ от _____

Удостоверение _____ Выдано _____

Лифты (пассаж.; грузопассаж.) в здании _____ этажей

Эксплуатируются ли на день составления акта _____

1.6. Ответственный за охрану труда

Захарина

Фамилия,
Елена Юрьевна, заведующий

Приказ № 163 от 17.06.2024

Удостоверение № 12633303 Выдано 26.07.2023 г.

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:

2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса РФ)

учредительный договор
Устав 15 3292 от 08.06.1999 г. изм. Протокол №3 от 09.04.2009 г. Утвержден распоряжение
Комитета по образованию от 30.06.2009 г. №1320-р.
Устав Утвержден распоряжение Комитета по образованию от 05.09.2011 г. №1718-р
Устав Утвержден распоряжением Комитета по образованию от 13.08.2015 №3985-р

Устав

2.2. Наличие лицензии на правоведения образовательной деятельности установленной формы и выданной органом управления образованием в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.10.2013г. №966 «О лицензировании образовательной деятельности»

Серия 78Л02 № 0001637 Номер № 2683 «25» января 2017 г.

(№ лицензии, дата выдачи)

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации

Регистрационный № 217-П /1238-р «05» июля 2010 г.

(№ свидетельства, дата выдачи)

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности

Договор безвозмездного пользования №03-Б131355, дополнительное соглашение от 11.05.2010 г.

(на правах оперативного управления, дата и № документа)

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)

(наименование документа, дата и №)

3. Паспорт безопасности организации от «13»_МАРТ_2020 оформлен

4. Декларация пожарной безопасности организации от «24»_МАРТА_2010 оформлена.

5. Сведения о здании:

Объем здания - 4473 куб.м.

Этажность - 2 /5 эт.

Общая площадь – 1030кв.м.;

полезная площадь – 720 кв.м.;

Наименование помещений, занятых сторонними организациями Поликлиника №44
поликлиническое отделения №8 и их площадь (кв..м)

Медицинский кабинет, 28,0 кв.м;

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв. м.) **нет**

6. Количество мест в образовательном учреждении (организации):

В 2024/2025 учебном году в дошкольном образовательном учреждении (организации) укомплектовано 4 групп, с общим количеством воспитанников 72 человек.

Наполняемость групп:

первые группы раннего возраста _____ детей

вторые группы раннего возраста _____ детей

первые младшие группы _____ детей

вторые младшие группы _____ - 18 _____ детей

средние группы _____ 17 _____ детей

старшие группы _____ 16 _____ детей

подготовительные к школе групп _____ 26 _____ детей

Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием **нет**

**7. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий)
укомплектованны**

8. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

площадь участка - нет кв.м, сколько на участке деревьев – нет шт.,

в том числе фруктовых **нет**, ягодных кустов **нет**.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: площадка Жилкомсервиса №3 в соответствие санитарных норм

наличие договора о вывозе мусора АО «Невский экологический оператор». Контрак № 1273876-2024/ТКО от 01.03.2024 г.

подготовленность групповых площадок, веранд, тентовых навесов и другого оборудования **нет**

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ **нет**

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ **нет**

9. Готовность групповых комнат, их состояние

ГОТОВЫ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ

Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка

ОБЕСПЕЧЕННЫ, ПРОМАРКИРОВАНА В СООТВЕТСТВИИ С СанПиН 1.2.3685 - 21

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен

ОБЕСПЕЧЕННЫ, 3 СМЕНЫ ПОСТ. БЕЛЬЯ

Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами

ОБЕСПЕЧЕННЫ

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ, КАБИНЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, кабинет
психолога, комната разгрузки.

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и
инвентаря УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ

Зал для музыкальных занятий, его готовность
В НАЛИЧИИ, ГОТОВ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

10. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой

1. КОМПЬЮТЕР – 5
2. МФУ – 4
3. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР – 1
4. МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТОР – 4
5. ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА – 4
6. ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЕСОЧНИЦА – 1
7. ноутбуки-3

11. Состояние пищеблока

№№ п/п	Обеспеченность технологическим и холодильным оборудованием	Обеспеченность посудой и инвентарем	Обеспеченность мебелью	Санитарно- техническое состояние
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	холодильный шкаф - 2 холодильник бытовой - 3 мясорубка - 1 картофелечистка – 1 измельчитель овощей – 1 весы электронные – 3 Охлаждающий стол-1 Стерилизатор для ножей-1	достаточно	достаточно	удовлетворительно

12. Медпункт и его санитарно-техническое состояние

наличие необходимого медицинского оборудования в соответствии с нормативами и его
состояние ОБСЛУЖИВАЕТ ГБУЗ «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 44» Центрального
района

наличие комнаты для заболевшего ребенка НЕТ

13. Дезрежим дошкольной организации

наличие дезсредств ДОСТАТОЧНО, «Абактерил» хлор

место приготовления
ПОСТИРОЧНАЯ

тара БАК, ведра.

наличие горшков нет.

наличие утюгов 1 ШТ.

наличие пылесосов для уборки 5 ШТ.

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения
ОБЕСПЕЧЕНЫ, СПЕЦ.ОДЕЖДА ХРАНИТСЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

14. Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции

ООО «ЛИЛИЯ» Набережная реки Карповки д.20,лит Впом №1офис 7 ,Контракт № 123-СТ/КА от 19.12.2023 г.,Дезинфекционная станция контракт ДС 1/123/2421.12.2023,Проспект Елизаровад.34,лит Л,офис 253,336-25-22
(наименование, адрес, телефон организации, проводившей работы)

15. Подготовка здания к отопительному сезону:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией (дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением (дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением (дата акта)

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования (дата и № акта)

состояние сетей электроснабжения удовлетворительное

состояние сетей газоснабжения удовлетворительное

16. Обеспечение пожарной безопасности:

16.1. состояние противопожарного водопровода (работает, не работает)
РАБОТАЕТ

количество пожарных кранов 4 шт.

комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано) УКОМПЛЕКТОВАНО

обслуживание внутреннего противопожарного водопровода 123/ПОЖ от 22.05.2024 ООО «Ветро» г. (наименование организации, № договора, дата)

16.2. обеспеченность огнетушителями

порошковые 9 шт.

углекислотные _____ шт.

необходимо приобрести _____ шт.

16.3. наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает)
В НАЛИЧИИ, РАБОТАЕТ

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения) ООО «Ветро» №123-ПОЖ /24 от 22.05.2024 г.
(наименование организации, № договора, дата)

16.4. наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние
В НАЛИЧИИ, РАБОТАЕТ

(работает, не работает)

обслуживание системы оповещения людей о пожаре ООО «Ветро» №123-ПОЖ /24 от 22.05.2024
г.

(наименование организации, № договора, дата)

16.5. наличие аварийного освещения и его состояние
В НАЛИЧИИ, РАБОТАЕТ

16.6. обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания
ОБЕСПЕЧЕННЫ

16.7. состояние путей эвакуации
СВОБОДНЫ

16.8. наличие актов проведения учений по плану эвакуации
В НАЛИЧИИ

16.9. обработка огнезащитными составами деревянных конструкций _____ отсутствует
(дата и № акта)

16.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2024 году проверка состояния
пожарной безопасности проводилась
09.07.2024 № ИВ-130-43-925 справка № г. (номер и дата акта/ письмо)
Основные результаты проверки _____ - согласно выполненным предписаниям по пожарным рискам
предписания отсутствуют

17. Состояние инженерных сетей:

водоснабжение:

горячее: централизованное, децентрализованное - указать источник АО теплосеть Санкт-Петербурга

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ

обеспечение горячим водоснабжением:

помещение мед. блока, мойки групповых _____ имеются резервные

водонагреватели _____

санитарных узлов _____ ОБЕСПЕЧЕННЫ

душевых _____ ОБЕСПЕЧЕННЫ

Наличие протоколов исследований питьевой воды: Протокол № 44477-4 от 28.06.2024 г. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» Экспертное заключение
заключение: качество холодной воды централизованного водоснабжения соответствует
требование санитарных норм и правил качества.
Протокол №44 478-4 от 28.06.24 вода питьевая (система центрального горячего водоснабжения)

канализация: исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние

ИСПРАВНА, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ САУЗЛОВ –
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ

вентиляция:

наличие вытяжной вентиляции - механическим побуждением на пищеблоке
в бассейне _____ - _____

в мед. блоке ЕСТЕСТВЕННАЯ

в санитарных узлах, душевых ЕСТЕСТВЕННАЯ

наличие паспортов на вентустановки (№, дата) _____

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем
01.03.2024 ООО «Огнезащита» вентканалы в исправном состоянии
(№, дата, наименование обслуживающей организации)

освещение в образовательном учреждении (организации):

светодиодное _____ да _____

люминесцентное ДА

лампы накаливания нет

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности

Протокол № 44 478-4 от 28.06.2024., Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр Гигиены и Эпидемиологии в городе Санкт-Петербург».

Искусственное освещение в помещении ГБДОУ №123 соответствует требованиям СанПин Эксперт
(№, дата, наименование организации, результаты)

наличие и состояние защитной арматуры на светильниках ИМЕЕТСЯ

наличие перегоревших ламп (в %) НЕТ

наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и
перегоревших ламп В КОНТЕЙНЕРАХ

**18. Здание оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для
передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья ОБОРУДОВАНО**

**19. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности
организации:**

19.1. охрана объекта осуществляется – ЧОО «Фаюн»
(вневедомственная, ЧОО..)

в составе 1 сотрудник. Ежедневная охрана осуществляется в составе 1 человека.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: Договоры по оказанию охранных услуг
заключены: ООО «Охранная организация «ФАЮН» Контракт № 123-ОХР/24-25 от 16.05.2023,
лицензия ЧО № 053260 от 27.01.2003

(наименование услуг, организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

19.2. системы охранной сигнализации НЕТ

19.3. системы видеонаблюдения и охранного телевидения - Видеонаблюдение

19.4. наличие ограждения территории организации нет

20. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы

текущий ремонт своими силами .Замена линолеумав приемной группе « радуга»,

«Семцветики» Замена входных дверей.

21. Замечания и предложения комиссии:

Замечаний нет

Заместитель председателя комиссии

начальник отдела образования Симакова Н.Г.

Члены комиссии

З.Ю. Захарина Е.Ю. Захарина заведующий

С.А. Кызы Исрафилова С.А. кызы зам. заведующего по АХР



Акт составлен «17» июля. 2024 г.

22. Заключение председателя комиссии:

Укрепление готово к новому 2024-2025 учебному году

Подпись председателя комиссии



Радзицкая А.А.

(м.п.)

« ___ » _____ 2024г.