

АКТ №1001 от 06.06.2019г.
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения
реконструкции или капитального ремонта)

*Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №123 присмотра и оздоровления
Центрального района Санкт-Петербурга
(ГБДОУ детский сад №123 Центрального района Санкт-Петербурга)*

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:
191014, Санкт-Петербург, ул. Рылеева д.22, литер А

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 2 этажа, 822,5 кв.м;
наличие прилегающего земельного участка: *да, 1742 кв.м.*

Объект культурного наследия: *нет;*

Форма собственности: *государственная;*

Арендодатель: *нет;*

Основание для пользования Объектом: *оперативное управление;*

Административно-территориальная подведомственность: *федеральная;*

Наименование и адрес вышестоящей организации: *Комитет по образованию,
190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко д.8, литер А*

Администрация Центрального района, 191167, Санкт-Петербург, Невский пр., д.176

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности: *образовательная;*

Наименование предоставляемых услуг: *дошкольное образование;*

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день,
вместимость, пропускная способность): *70 человек/день;*

Форма способа оказания услуг: *на Объекте по месту предоставления услуги;*

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): *дети;*

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа
на Объект: *инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением
зрения, инвалиды с нарушением умственного развития.*

Мы, нижеподписавшиеся,

Заведующий ГБДОУ детским садом №123 Захарина Елена Юрьевна, с одной стороны, и
Начальник отдела «КСДС» Межрегиональной общественной организации «Ассоциация
ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Орешин Виталий Игоревич, действующий на

основании доверенности №02/2019, срок действия до 31.12.2019г., с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К,О,С,Г,У / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет;**
2. Пандус стационарный наружный: **нет;**
3. Пандус стационарный внутренний: **нет;**
4. Пандус инвентарный, роллопандус: **нет;**
5. Наружная лестница входной зоны: **да, (не соответствует О,С);**
6. Внутренняя лестница входной зоны: **нет;**
7. Поручни наружные входной зоны: **да, (не соответствуют О,С);**
8. Поручни внутренние входной зоны: **нет;**
9. Дверные проемы входной зоны: **да, (не соответствуют К,О,С);**
10. Подъемные платформы наружные: **нет;**
11. Подъемные платформы внутренние: **нет;**
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): **да, (соответствует К,О,С,Г,У),** дополнительно установлена табличка с номером телефона вызова помощи) **нет;**
13. Лифт пассажирский: **нет;**
14. Лифт грузовой: **нет;**
15. Мобильные лестничные подъемники: **нет;**
16. Санитарно-гигиенические помещения: **да, (не соответствует для К,О,С,Г,У);**
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: **нет;**
 - 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **нет;**
 - 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: **нет;**
 - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **да;**
 - 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **нет;**

17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет*;

18. На официальном сайте учреждения *ГБДОУ детский сад №123 Центрального района Санкт-Петербурга* в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *да*;

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да*;

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

Помещение, занимаемое учреждением, до реконструкции или капитального ремонта здания недоступно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, на креслах-колясках с электроприводом и ряде моделей кресел-колясок с ручным приводом.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду №123 присмотра и оздоровления Центрального района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Рылеева д.22, литер А и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время условно доступным для инвалидов (кроме инвалидов на креслах-колясках) и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1		Доступно движение по территории прилегающей к объекту. Достаточно места для проезда, маневрирования на кресле-коляске.	
1.2	К,О,С,Г,У	Приказом № 159 от 29.05.2019г. назначены ответственные сотрудники: - педагог-психолог <i>Андреева А.Е.</i> , - заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе <i>Исрафилова С.А.</i> , для сопровождения МГН и инвалидов, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, и ситуационную помощь, с которой проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которой внесены	Приказ № 159 от 29.05.2019

		<p>соответствующие изменения.</p> <p>Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанного сотрудника отражена в журнале проведения инструктажа.</p> <p>(Инструктаж проведён 29.05.2019г.)</p> <p>Провёла: педагог-психолог Андреева А.Е.,</p>	
2		<p>Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)</p>	
2.1	К,О,С,Г,У	<p>Территория ограждена металлическим забором.</p> <p>На калитке установлена информационная табличка с номером телефона для вызова ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги.</p>	
2.2	К,О,С,Г,У	<p>Перед наружным лестничным маршем в прямом видении, в доступном для инвалидов месте, установлена кнопка вызова ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги.</p> <p>Обозначена тактильной пиктограммой на контрастном фоне с рельефно-точечным шрифтом Брайля.</p> <p>Установлена информационная табличка.</p> <p>Входной узел не обозначен тактильной пиктограммой доступности для инвалидов.</p>	
2.3	К	<p>Перед входом в здание установлен наружный лестничный марш.</p> <p>Доступна площадка перед лестничным маршем.</p> <p>Пандус отсутствует.</p> <p>Отсутствуют технические средства доступа инвалидов на креслах-колясках в помещение организации.</p> <p>(В наличии имеются переносные инвентарные аппарели).</p>	
2.4	О,С,Г,У	<p>Перед наружным лестничным маршем отсутствует напольная, тактильная, предупреждающая контрастная маркировка.</p> <p>Края первой, последней ступеней не имеют покрытие контрастного цвета.</p> <p>Наружный лестничный марш оборудован двухсторонними поручнями.</p> <p>Завершающая горизонтальная часть поручня лестничного марша не вынесена параллельно уровню площадки перед лестничным маршем и длиннее наклонной части лестничного марша на 0,3м.</p> <p>Лестничным марш не адаптирован для инвалидов.</p>	
2.5	О,С,Г,У	<p>Отсутствует тактильная, предупреждающая, контрастная информация перед входной дверью.</p> <p>Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери.</p> <p>На входном узле площадка соответствует нормам.</p> <p>Установлен навес.</p> <p>Установлено освещение.</p> <p>Габариты входной двери не соответствуют норме (ширина входной двери, завышен порог входной двери, отсутствует</p>	

		смотровое окно). Ширина внутренней двери тамбура меньше нормы. Размеры тамбура меньше нормы.	
2.6	О,С,Г,У	Преодоление ступеней на входном узле, помощь до места предоставления услуги, включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015г. № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2	Приказ № 159 от 29.05.2019
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	О,С,Г,У	Переходы в другое здание, подъемные платформы, внутренние пандусы, лифты, отсутствуют. Пути перемещения внутри здания коридоры, дверные и открытые проемы доступны для прохода. Междуэтажный лестничный марш: Перед междуэтажным лестничным маршем отсутствует напольная, тактильная, предупреждающая контрастная маркировка. Тактильные напольные указатели перед лестницами следует выполнять по ГОСТ Р 52875. Края ступеней внутреннего лестничного марша не имеют покрытие контрастного цвета. Лестница оборудована внутренними односторонними перилами. Отсутствуют тактильные пиктограммы с номером этажа. Отсутствует контрастная маркировка. Отсутствуют настенные опорные поручни. Лестничный марш не адаптирован для инвалидов по зрению.	
3.2	О,С,Г,У	Эвакуационный выход не адаптирован для инвалидов.	
3.3	О,С,Г,У	Перемещение инвалидов, оказание ситуационной помощи внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников организации, указанных в п.1.2	
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	О,С,Г,У	Зона целевого назначения помещений предоставление услуг для инвалидов и МГН организовано на первом этаже. Вестибюль: Отсутствует тактильная мнемосхема этажа. Помещения не адаптированы для инвалидов. Отсутствует тактильная, предупреждающая, контрастная информация перед входными дверьми. Ширина дверей в помещения меньше нормы. Помещения не обозначены тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. Ширина проёмов в коридоре доступна для перемещения.	

4.2	О,С,Г,У	Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ № 159 от 29.05.2019
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	О,С,Г,У	Санитарно-гигиеническое помещение для посетителей расположено на втором этаже. Отсутствует тактильная пиктограмма. Отсутствует тактильная информационная мнемосхема. Дверной проем (ширина двери, завышен порог), размеры и внутреннее оборудование санитарно-гигиенические помещения <i>до ремонта или реконструкции помещения</i> не соответствует требованиям для инвалидов. Туалет не адаптирован для инвалидов по зрению. Для инвалидов посещение туалета возможно самостоятельно или с сопровождением (по необходимости)	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. см. п.1.2	Приказ № 159 от 29.05.2019
6.2	К,О,С,Г,У	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://gdou-123.narod2.ru/ размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте: - контактная информация; - информация о предоставляемых услугах; - о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан - информация о предоставлении услуг инвалидам; - условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов; - информация с указанием наличия / отсутствия парковки для инвалидов также указана наличия / отсутствия санузла для инвалидов.	
6.3	К,О,С,Г,У	Приказом № 160 от 25.05.2019г. назначен ответственный сотрудник учреждения: - <i>старший воспитатель Федорук В.И.</i> , для размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.	Приказ № 160 от 29.05.2019
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К,О,С,Г,У	Маршрут движения от ближайшей остановки общественного транспорта на ул. Кирочная – 210 м. Общественный наземный транспорт: Автобус: №22, №105, №46 Троллейбус: №15 Маршрутное такси: №51, №76, №90, №163, №157, №269,	

		№389 <i>Общественный подземный транспорт:</i> <i>Станция метро «Чернышевская» - 450 метров</i>	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К,О	Оборудованной для инвалидов автостоянки на территории, прилегающей к учреждению нет.	

Заведующий ГБДОУ детским садом №123
Центрального района Санкт-Петербурга



Вахарина Е.Ю.

Начальник отдела «КСДС»
МРОО «АВИП»



Орешин В.И.

Акт составлен Лебедевым В.А. инспектором МРОО «АВИП»
по контролю за созданием доступной среды жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп населения Санкт-Петербурга
тел. (812) 418-30-05, 418-30-35
e-mail: info@socinspect.ru